

Email versenden

[illegible]

Jeder hat auf seinem PC einen E-Mail-Account eingerichtet, mit dem er seine Mails verwaltet, empfängt und versendet. Es kann nicht die Aufgabe dieses Programms sein, z.B. die „Mail“ von Apple überflüssig zu machen. Ganz bewusst wurde z.B. darauf verzichtet, den Empfang von Mails hier einzubinden, weil dies die „Mail“ einfach besser kann. Weshalb also dieser Programmteil:

Mit dem gesamten Programm „homstation“ wird die Absicht verfolgt, die alltäglichen Arbeiten am PC an einer Stelle zu konzentrieren:

**Es soll von einem Programm aus möglich sein auf einfache und schnelle Art z.B. wichtige Internetseiten und die Passwörter aufzurufen, Online-Konten zu nutzen , ein Kassenbuch zu führen oder wichtige Dokumente sofort verfügbar zu haben.**


Die Möglichkeit E-Mails zu versenden passt in die Absicht, die das Programm „homestation“ verfolgt:

- Das Versenden von Mails soll schneller und einfacher gehen als z.B. mit „Mail“ von Apple.
- Es entfällt das zum Teil zeitaufwändige Hinzufügen von E-Mails-Accounts.
- Die Einrichtung der Postfächer ist unabhängig von dem PC auf dem Sie arbeiten: Überall auf jedem PC auf dem Sie dieses Programm eingerichtet haben können sie sofort loslegen und Mails versenden.
- Sie haben bis zu 20 E-Mail-Adressen direkt verfügbar, an die Sie regelmäßig Mails versenden, die Sie natürlich mitnehmen, falls Sie mal den PC wechseln.

**A. Wie arbeitet man mit diesem Programmteil?**

- Sie geben den Betreff und den Mail-Text ein
- Sie entscheiden, von welchem Postfach aus die Mail versendet werden soll: Wählen 1, 2 oder 3 aus, falls Sie 3 Postfächer haben.
- Sie wählen den Anhang aus, wenn es einen geben soll
- Sie tippen aus der Liste der „Empfänger-Mail-Adressen“ auf die, an die Sie versenden wollen. Allein das Tippen genügt, um die Mail zu versenden!  
Falls die „Empfänger-Mail-Adresse“ nicht in der Liste auftaucht, geben Sie die mail-Adresse in dem entsprechenden Feld ein und drücken dann den Button „mail senden“.

- Ein Future:  
Falls Sie dieselbe Mail an verschiedene Adressen versenden wollen ist dies hier sehr einfach möglich:
  - Sie tippen einfach auf all die „Empfänger-Mail-Adressen“ in der Liste, an die Sie versenden wollen. Mit jedem Tippen wird die Mail versendet.
  - **Das war's, die Mail ist versendet.**
  - Anhang auswählen:  
Sie suchen sich in dem Fenster die Datei, die Sie als Anhang versenden wollen



## B. Wie richte ich dieses Programm auf meine Bedürfnisse ein?

Sie müssen lediglich ihre Postfächer und die „Empfänger-Mail-Adressen“ ein einziges mal eingeben:

### 1. Einrichten Ihrer Postfächer:

**Die Postfach-Absender-Adresse auswählen**

	mail-Adresse	username	password	smtpHost	smtpPort
mail-Postfach1:	<input type="text" value="mustermann@web.de"/>	<input type="text" value="username"/>	<input type="text" value="Passwort"/>	<input type="text" value="smtp.web.de"/>	<input type="text" value="587"/>

- Sie geben Ihre mail-Adresse ein und bestätigen mit Return. Die bisher nicht sichtbaren Textfenster werden angezeigt.
- Das Programm unterstützt Sie in den Feldern „smtpHost“ und „smtpPort“: Für gängige E-Mail-Provider werden die entsprechenden Daten vom Programm automatisch eingefügt. Es wird Ihnen ein mühseliges Suchen im Internet erspart. Wenn Ihre mail-Adresse mit „web.de“ endet wird z.B. die smtpHost „smtp.web.de“ und die smtpPort „587“ eingetragen.
- Das einzige was Sie selbst eintragen müssen ist Ihr „username“ und Ihr „password“.
- Nicht vergessen Ihre Eingaben mit „Postfächern speichern“ zu sichern
- **Das war's: Ihr Postfach ist eingerichtet: Es können ab jetzt mails versendet werden.**

Hier Beispiele, falls Ihr Provider vom Programm nicht unterstützt wird:

#### Beispiele für Account-Einstellungen zu E-Mail-Providern

Provider	IMAP	POP3	SMTP
1 & 1	imap.1und1.de:993 (SSL)	pop.1und1.de:995 (SSL)	smtp.1und1.de:587 (STARTTLS)
Freenet	mx.freenet.de:993 (SSL)	mx.freenet.de:995 (SSL)	mx.freenet.de:587 (STARTTLS)
GMX	imap.gmx.net:993 (SSL)	pop.gmx.net:995 (SSL)	mail.gmx.net:587 (STARTTLS)
Google Mail	imap.gmail.com:993 (SSL)	pop.gmail.com:995 (SSL)	smtp.gmail.com:465 (SSL)
Hosteurope	v4-wp...webpack.hosteurope.de:143 (TLS)	v4-wp...webpack.hosteurope.de:110 (TLS)	v4-wp...webpack.hosteurope.de:587 (TLS)
Outlook.com	imap-mail.outlook.com:993 (SSL)	pop-mail.outlook.com:995 (SSL)	smtp-mail.outlook.com:587 (STARTTLS)
Strato	imap.strato.de:993 (SSL/TLS)	pop3.strato.de:995 (SSL/TLS)	smtp.strato.de:465 (SSL/TLS)
T-Online	secureimap.t-online.de:993 (SSL)	securepop.t-online.de:995 (SSL)	securesmtp.t-online.de:465 (SSL)
Web.de	imap.web.de:993 (SSL)	pop3.web.de:995 (SSL)	smtp.web.de:587 (STARTTLS)
Yahoo Mail	imap.mail.yahoo.com:993 (SSL)	pop.mail.yahoo.com:995 (SSL)	smtp.mail.yahoo.com:465 (SSL)

## 2. Einrichten Ihrer Ziel-Mail-Adressen:

[illegible]

Sie wählen den Button „mail-Adressen verwalten“. In dem sich öffnenden Fenster geben Sie den Namen und die jeweilige mai-Adresse ein und bestätigen jeweils mit Return. 20 verschiedene Adressen können Sie hier verwalten.

Speichern nicht vergessen

Diese Angaben werden in das Fenster von „mail-senden“ übernommen!